

Segatrice a nastro automatica KASTO tipo KASTOtwinA3



Segatrice a nastro automatica KASTO tipo KASTOtwInA3

Dimensioni approssimative:

larghezza min. 2420 mm -max 2920 mm

lunghezza tipo A3 2240mm

altezza max 1915 – min. 1725 mm

peso complessivo circa tipo a tre 2200 Kg

potenza complessiva degli azionamenti.ca 7,0 kw

motore della sega circa 4,0 kw

campi di taglio in millimetri ca.:

circolare diametro 320 mm

rettangolare l x a 320 x 320 mm

diametro minimo che si può segare diametro 10 mm

lunghezza minima che si può segare 6 mm

lunghezza minima del pezzo rimanente taglio singolo 15 mm

lunghezza minima taglio rimanente funzionamento automatico 80 mm

lunghezza di avanzamento semplice tipo A 3 - 750mm

lunghezza di avanzamento multiplo 20.000 mm

velocità di taglio regolabile in modo continuo 20- 110m/min

avanzamento del taglio regolabile in modo continuo

bloccaggio del materiale idraulico pressione regolabile

In modo continuo da 20 fino a 60 bar

dimensioni del nastro 5090 x 34 x 1,1mm

Guida del nastro metallo duro intercambiabile

tensione del nastro meccanica mediante arpionismo

refrigerante erogazione attraverso tre ugelli del refrigerante

volume del recipiente del refrigerante circa 100 litri.

Potenza della pompa 40 l/min





**Gresele
Macchine Utensili**

www.greselemacchine.it





**Gresele
Macchine Utensili**

www.greselemacchine.it

